

16 Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, bảo mật, kín đáo

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và miệng sáo của phái mạnh, có công dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu khá đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ em cũng như cánh mày râu trưởng thành.

Khi nào cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Nếu như bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp tiểu phẫu cắt bao quy đầu là rất cần thiết. Bên cạnh đó

tiểu phẫu cắt bao quy đầu thường sẽ được chỉ định trong một số hiện tượng sau đây:

- Dài quy đầu dài: dương vật được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả lúc bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.

- Hẹp bao quy đầu: Đây là tình trạng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu bộ phận sinh dục nam. Hiện trạng này rất chủ yếu và gây ra rất nhiều phiền toái cho đàn ông.

- Nghẹt bao quy đầu: hiện tượng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào bộ phận sinh dục nam.

So với một số bộ phận khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là khi bị nghẹt hoặc hẹp bao quy đầu thì tình trạng nhiễm trùng rất

dễ xảy ra. Do vậy khi có biểu hiện khác lạ nêu trên cần đến ngay Trung Tâm Y Tế thăm khám để được đến khám, cho lời khuyên phương pháp xử lý kịp thời, tránh tác hại nguy hiểm đến sức khỏe.



Tại sao cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Việc cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở

Quận Gò Vấp) không hề gây nên bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe nam giới. Ngược lại nó còn mang tới cho phái mạnh nhiều lợi ích, Dưới đây là một số lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh âm đạo trở nên dễ dàng hơn**

Thông thường lúc bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh rất khó khăn và gây nên rất nhiều đau đớn. Sau lúc thực hiện cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, phái mạnh cũng không còn có bị ám ảnh hoặc sợ hãi mỗi lúc vệ sinh dương vật như trước đây.

✓ **Giúp giảm thiểu bệnh viêm nhiễm nam khoa**

Bao quy đầu tương đối khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng tại đây. Đó là môi trường thuận lợi cho tạp khuẩn tiến triển dẫn đến viêm nam khoa như nhiễm trùng bao quy đầu, viêm nhiễm niệu đạo, nghiêm trọng nhất là ung thư bộ phận sinh dục nam. Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế một số bệnh nam khoa

✓ Hạn chế nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp đàn ông giảm thiểu được tình hình viêm ở bộ phận sinh dục. Từ đó tránh lây truyền bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc giao hợp.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình hình hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu làm phái mạnh không thể quan hệ dễ dàng. Rất nhiều trường hợp bị rách bao quy đầu, xuất huyết và gây một số ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đấy, nam giới còn dễ bị xuất tinh sớm, rất khó thỏa mãn trong giao hợp. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ giúp cánh mày râu khắc phục được một số điều này, từ đấy nâng cao cuộc sống vợ chồng.

✓ Giảm nguy cơ mất khả năng sinh sản khó sinh con

Khi phẫu thuật cắt bao quy đầu nam giới sẽ tránh được nhiều bệnh nhiễm trùng nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ vô sinh, khó sinh con.

✓ Phòng ngừa tình hình xuất tinh sớm

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp và dài hơn mức thông thường có khả năng khiến dương vật dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đây làm cho bộ phận sinh dục nam luôn tại trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và dẫn đến dễ xuất tinh nhanh chóng trong quá trình giao hợp nếu không được phẫu thuật cắt bao quy đầu.

20 Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp không đau, an toàn, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Da liễu TP HCM

2. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
5. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện Hùng Vương

9. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ -
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo -
Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ -
Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Thống Nhất
14. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo -

Bệnh Viện Trưng Vương

15. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có khả năng được phẫu thuật cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gần đây các bác sĩ dùng dụng cụ cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hay còn gọi là máy tiểu phẫu cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu như tiểu phẫu cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật, một số cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như tiểu phẫu cắt bằng máy, những mép da thường sẽ được khép lại nhờ các ghim kim loại.

Thông thường cần khoảng 7 tới 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Ở tại vùng đầu dương vật có thể bị đau, sưng đỏ hay bầm tím mức độ nhẹ. Đây là các triệu chứng thông thường.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương pháp truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với phương pháp cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người mắc bệnh cần nằm theo dõi ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa [Hồng Cường](#) cho tới lúc sức đề kháng ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bị mắc bệnh được kê toa thuốc uống ở nhà để bớt đau nhức, giảm sưng, chống viêm nhiễm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cảm thấy “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có khả năng bôi chất giữ ẩm vào vùng quy đầu để tránh ở vùng quy đầu mới được bọc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần lo âu nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến thông thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Tại nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để hỗ trợ cầm máu vết thương. Nếu như băng gạc có rất nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hay bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nếu như gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm

băng gạc và một số chất thấm trước lúc tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng sử dụng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có khả năng gây ra máu cũng như đau đớn.

Cha, mẹ có thể giúp trẻ tự thay băng tại nhà hay đến các Cơ Sở Y Tế Hồng Cường chăm sóc vết thương cho đến khi vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí và tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Bệnh nhân không cần tiểu phẫu cắt chỉ.

- Nếu như người mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết tiểu phẫu cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, những ghim này sẽ tự rơi ra sau khi vết thương lành. Nếu như kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bệnh có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau cắt bao quy đầu. Không sử dụng xà bông có rất nhiều hương liệu hay nước hoa trên vết thương vì có khả năng gây kích ứng, thậm chí tăng tỉ lệ viêm vết thương. Sau khi tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không sử dụng bông gòn hay khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hay bột giấy tại vết thương, sau đó sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm ướt băng vết

thương, nếu như băng ứt cần rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bị mắc bệnh có thể đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hoặc thân bộ phận sinh dục nam. Đây là diễn tiến thông

thường sau cắt bao quy đầu. Nếu như người mắc bệnh đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi thối hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là biểu hiện viêm nhiễm. Trong hiện tượng này, người bị bệnh cần tới ngay Cơ Sở Y Tế chất lượng để được chẩn đoán cũng như trị liệu sớm.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Phẫu thuật cắt bao quy đầu nên được thực hiện tại một số cơ sở uy tín để tránh những tác hại như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác vùng đầu bộ phận sinh dục nam
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút gây nên đau
- Nếu nam giới có một số tác hại, cần tới

các bệnh viện để những b.sĩ có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau tiểu phẫu cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, đàn ông có thể vệ sinh tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng và nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, người mắc bệnh cần đợi cho vết phẫu thuật cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp tình dục trở lại. Tốc độ lành vết thương căn cứ vào mỗi người, bình thường mất khoảng 4 tuần. Vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu các tổ chức dưới da lỏng lẻo đang thương tổn, nếu giao hợp dục tình hay kích thích cương nhanh chóng có thể làm rách vết thương, ra máu, tăng khả năng viêm, vết thương chậm lành.